


# NISDEUR PROFIELLOOS

## INSTALLATIE INSTRUCTIE



### • Algemene informatie

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen of productiefouten. Meldingen op een later moment worden niet geaccepteerd. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

**N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.**

### • Installatie

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

**Verzekert uzelf ervan dat de nisdeur recht geplaatst wordt en dat na plaatsing de verbinding tussen de nisdeur en de tegels gesloten is.**

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Verwijder de beschermende folie van de aluminium profielen voor installatie.

### • Nisdeur Installatie

De nisdeur dient te worden bevestigd tegen een vaste wand.


### • Nazorg Instructies

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden.

Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel.



Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.

## Benodigde gereedschappen



Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen










Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen










## Stappen voor plaatsing




Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen






Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen






4a



4b



4c



24 UUR

